

科目内訳書

| 記号 | 名称 | 摘要 | 単位 | 設計額 | | 備考 |
|----|-----------|----|----|-----|----|----|
| | | | | 数量 | 金額 | |
| 1 | 機械設備 撤去工事 | | 式 | 1.0 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | | | | | |

細目内訳書

| 記号 | 名称 | 種目 | 摘要 | 単位 | 単価 | 設計額 | | 備考 |
|----|---------|----|----|----|----|-----|----|------------|
| | | | | | | 数量 | 金額 | |
| 1 | 機器類撤去 | | | 式 | | 1.0 | | 別紙 00-0001 |
| 2 | 器具類撤去 | | | 式 | | 1.0 | | 別紙 00-0002 |
| 3 | 配管類撤去 | | | 式 | | 1.0 | | 別紙 00-0003 |
| 4 | 配管付属品撤去 | | | 式 | | 1.0 | | 別紙 00-0004 |
| 5 | ダクト類撤去 | | | 式 | | 1.0 | | 別紙 00-0005 |
| 6 | アース分析費 | | | 式 | | 1.0 | | 別紙 00-0006 |
| 7 | 土工事 | | | 式 | | 1.0 | | 別紙 00-0007 |
| 8 | 給水管新設 | | | 式 | | 1.0 | | 別紙 00-0008 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | |

別紙明細

| 記号 | 名称 | 種目 | 摘要 | 単位 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|----|----------------------------|----|---|----|----|------|----|------------------|
| 1 | 機器類撤去 | | | 式 | | 1.0 | | 別紙-1 端数処理四捨五入 |
| | 受水槽 撤去 | | 6000L 搬出費共 | 基 | | 1.0 | | |
| | 給水ポンプユニット 撤去 | | 50φ×200L/min×2.8kg/cm ² ×2.2kw 搬出費共 | 台 | | 1.0 | | |
| | ガス給湯器 撤去 | | 16号 | 台 | | 2.0 | | |
| | ガス給湯器 撤去 | | 5号 | 台 | | 1.0 | | |
| | 壁換気扇 撤去 | | 25cm | 台 | | 10.0 | | |
| | 天井扇 撤去 | | | 台 | | 6.0 | | |
| | 親子扇 撤去 | | | 台 | | 2.0 | | |
| | 水冷リングユニット 撤去 | | 120000kcal/h 搬出費共 | 台 | | 1.0 | | |
| | 水冷リングユニット 撤去 | | 71400kcal/h 搬出費共 | 台 | | 1.0 | | |
| | 温水ポンプ 撤去 | | 200000kcal/h 搬出費共 | 台 | | 1.0 | | |
| | 冷却塔 撤去 | | 213000kcal/h 搬出費共 | 基 | | 1.0 | | |
| | 冷却塔 撤去 | | 106500kcal/h 搬出費共 | 基 | | 1.0 | | |
| | 貯油槽 撤去 | | 450L 搬出費共 | 基 | | 1.0 | | |
| | 循環ポンプ 撤去 | | 750L/min×10m×2.2kw | 台 | | 6.0 | | |
| | エアハンドリングユニット 撤去 | | 6900kcal/h 搬出費共 | 台 | | 1.0 | | |
| | ファンコイルユニット 撤去 | | 4000kcal/h | 台 | | 17.0 | | |
| | パッケージエアコン 室外機・室内機 撤去 | | 壁掛形2.8kw フロン回収処分費共 | 組 | | 1.0 | | |

別紙明細

| 記号 | 名称 | 種目 | 摘要 | 単位 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|----|----------------------------|----|-------------------------------------|----|----|-----|----|------------------|
| | パッケージエアコン 室外機・室内機 撤去 | | 床置形6300kcal/h フロン回収処分費共 | 組 | | 1.0 | | |
| | パッケージエアコン 室外機・室内機 撤去 | | 床置形14.0kw フロン回収処分費共 | 組 | | 1.0 | | |
| | パッケージエアコン 室外機・室内機 撤去 | | 壁掛形8.0kw フロン回収処分費共 | 組 | | 1.0 | | |
| | パッケージエアコン 室外機・室内機 撤去 | | 床置形22400kcal/h フロン回収処分費共 搬出費共 | 組 | | 2.0 | | |
| | 既設浄化槽汚泥 引抜工事 | | | 式 | | 1.0 | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 器具類撤去 | | | 式 | | 1.0 | | 別紙-2 端数処理四捨五入 |
| | 和風便器撤去 | | 洗浄弁式 再使用しない | 組 | | 8.0 | | |
| | 小便器撤去 | | 洗浄弁式床置小便器 再使用しない | 組 | | 6.0 | | |
| | 水栓撤去 | | 再使用しない | 個 | | 4.0 | | |
| | 洗面器撤去 | | 水栓1個、水栓2個 再使用しない | 組 | | 9.0 | | |
| | 掃除流し撤去 | | パッキン付き掃除流し 再使用しない | 組 | | 2.0 | | |
| | 鏡撤去 | | 再使用しない | 枚 | | 9.0 | | |
| | シャワーヘッド撤去 | | 固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない | 組 | | 2.0 | | |
| | 散水栓撤去 | | 箱共 | 個 | | 2.0 | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

別紙明細

| 記号 | 名称 | 種目 | 摘要 | 単位 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|----|--------------------------|----|------------------|----|----|-------|----|------------------|
| 3 | 配管類撤去 | | | 式 | | 1.0 | | 別紙-3 端数処理四捨五入 |
| | 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) 撤去 | | ねじ接合 地中配管 65A | m | | 30.0 | | |
| | 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 撤去 | | 地中配管 75A | m | | 13.0 | | |
| | 排水用鋳鉄管 撤去 | | 機械室・便所 100A | m | | 22.0 | | |
| | 排水用鋳鉄管 撤去 | | 機械室・便所 75A | m | | 2.0 | | |
| | 排水・鉛管 撤去 | | ねじ接合 機械室・便所 100A | m | | 5.0 | | |
| | 排水・鉛管 撤去 | | ねじ接合 機械室・便所 75A | m | | 10.0 | | |
| | 排水・鉛管 撤去 | | ねじ接合 機械室・便所 65A | m | | 2.0 | | |
| | 排水・水配管用 亜鉛めっき鋼管 撤去 | | ねじ接合 屋内一般 100A | m | | 10.0 | | |
| | 排水・水配管用 亜鉛めっき鋼管 撤去 | | ねじ接合 屋内一般 80A | m | | 25.0 | | |
| | 排水・水配管用 亜鉛めっき鋼管 撤去 | | ねじ接合 屋内一般 65A | m | | 4.0 | | |
| | 排水・遠心力 鉄筋コンクリート管 | | 地中配管 150A | m | | 136.0 | | |
| | 冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去 | | ねじ接合 屋内一般 100A | m | | 4.0 | | |
| | 冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去 | | ねじ接合 屋内一般 80A | m | | 128.0 | | |
| | 冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去 | | ねじ接合 屋内一般 65A | m | | 91.0 | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

別紙明細

| 記号 | 名称 | 種目 | 摘要 | 単位 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|----|-----------------------|----|------------------------|----|----|------|----|------------------|
| 4 | 配管付属品撤去 | | | 式 | | 1.0 | | 別紙-4 端数処理四捨五入 |
| | ライニング仕切弁 撤去 | | 5K(フランジ) 65A | 個 | | 1.0 | | |
| | 床上掃除口 (防水形) 撤去 | | COB 100A | 個 | | 4.0 | | |
| | 床上掃除口 (防水形) 撤去 | | COB 80A | 個 | | 2.0 | | |
| | 床上掃除口 (非防水形) 撤去 | | COA 100A | 個 | | 2.0 | | |
| | 床上掃除口 (非防水形) 撤去 | | COA 80A | 個 | | 1.0 | | |
| | 通気金具 撤去 | | 100A | 個 | | 1.0 | | |
| | インポート柵 撤去 | | 450×450 1000H 鋳鉄製蓋共 | 組 | | 6.0 | | |
| | ため柵 撤去 | | 450×450 1000H 鋳鉄製蓋共 | 組 | | 1.0 | | |
| | ため柵 撤去 | | 360×360 1000H 鋳鉄製蓋共 | 組 | | 12.0 | | |
| | ため柵 撤去 | | 300×300 1000H 鋳鉄製蓋共 | 組 | | 3.0 | | |
| | ライニング仕切弁 撤去 | | 5K(フランジ) 100A | 個 | | 2.0 | | |
| | 5K(フランジ) 65A | | 5K(フランジ) 80A | 個 | | 10.0 | | |
| | 5K(フランジ) 65A | | 5K(フランジ) 65A | 個 | | 8.0 | | |
| | 伸縮管継手 撤去 | | 80A | 個 | | 2.0 | | |
| | 伸縮管継手 撤去 | | 65A | 個 | | 2.0 | | |
| | ハグダー 撤去 | | 300φ×900L | 基 | | 1.0 | | |
| | 計 | | | | | | | |

別紙明細

| 記号 | 名称 | 種目 | 摘要 | 単位 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|----|---------------------|----|--------------|----------------|----|------|----|------------------|
| 5 | ダケ外類撤去 | | | 式 | | 1.0 | | 別紙-5 端数処理四捨五入 |
| | 換気・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)撤去 | | 屋内一般 100A | m | | 17.0 | | |
| | 長方形ダケ撤去 | | 0.5mm | m ² | | 47.0 | | |
| | ボックス撤去 | | 0.5mm | m ² | | 4.0 | | |
| | エポキシ樹脂形吹出口撤去 | | VHS 1500×400 | 個 | | 2.0 | | |
| | ノズル形吹出口撤去 | | | 個 | | 6.0 | | |
| | 風量調節・防火ダクト(FVD)撤去 | | 900×300 | 個 | | 2.0 | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6 | アスベスト分析費 | | | 式 | | 1.0 | | 別紙-6 端数処理四捨五入 |
| | 定性分析 | | | か所 | | 3.0 | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

別紙明細

| 記号 | 名称 | 種目 | 摘要 | 単位 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|----|-------------------------|----|-----------------|----|----|-----|----|------------------|
| 8 | 給水管新設 | | | 式 | | 1.0 | | 別紙-8 端数処理四捨五入 |
| | 給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) | | 地中配管 25A | m | | 7.0 | | |
| | 既設量水器 取外し再取付 | | 25A | 個 | | 1.0 | | |
| | 量水器柵 | | | 組 | | 1.0 | | |
| | 仕切弁 (管端防食コア) | | 10K(ねじ・給水用) 25A | 個 | | 1.0 | | |
| | 弁柵 | | | 個 | | 1.0 | | |
| | 散水栓 | | 20A | 個 | | 1.0 | | |
| | 散水栓ボックス | | | 個 | | 1.0 | | |
| | 根切り | | | m3 | | 4.0 | | |
| | 埋戻し | | | m3 | | 4.0 | | |
| | 建設発生土処理 | | 場内敷ならし | m3 | | 1.0 | | |
| | 砂利事業 | | | m3 | | 1.0 | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |